

**3M** Science.  
Applied to Life.™



**Unikátní technologie  
proti zamlžení.  
Kvalitní výhled po delší dobu.**



## Povrchová úprava Scotchgard™ Anti-Fog přináší vyšší výkon.



### Jasně lepší ochrana proti mlžení.

Zamlžené brýle mohou být frustrující a nebezpečné. Neustálé utírání brýlí, v prostředí s odletujícími částicemi či nečistotami, může znamenat riziko pro oči. Povrchová úprava Scotchgard™ Anti-Fog odolává mlžení déle než tradiční protimlžící úpravy a to i po několika mytích.

### Podívejte se, o co jste přicházeli.

Vyzkoušejte si, že s ochrannými brýlemi, Solus™ 1000 či uzavřenými brýlemi GG 500, s povrchovou úpravou Scotchgard™ Anti-Fog, jasně uvidíte déle.\*

Povrchová úprava Scotchgard™ Anti-Fog je nyní k dispozici na ochranných brýlích Solus™ 1000, které jsou nabízeny v různých barvách zorníku (čiré, šedé nebo žluté). Tyto brýle nabízí odnímatelné postranice, měkký nosní můstek, volitelný elastický pásek, polstrovaní postranic pro větší pohodlí, odvětrávání a odnímatelnou pěnovou vložku pro ještě větší bezpečí pro oči.

Povrchovou úpravu Scotchgard™ Anti-Fog mají také nízkoprofilové uzavřené brýle 3M™ GG 500 s nastavitelným páskem a možností vložení dioptrické vložky. Všechny tyto brýle mají polykarbonátové zorníky, které absorbují 99,9% UV záření.

\* Na základě interního testování 3M dle EN168 testovací metody při porovnání s tradičními povrchy proti mlžení.


### Pomáhá pracovníkům vidět lépe, po delší dobu.

Scotchgard™ Anti-Fog je určena pro pracující v náročných situacích, jako například:

- horké & vlhké podmínky
- vnitřní i venkovní práce
- fyzicky náročné úkoly
- klimatizované prostory



# Věda za technologií Scotchgard™ Anti-Fog.



## Bez úpravy


Když mikroskopické kapičky vody přistanou na zorníku, vytvoří se kondenzace a zamížení, které brání ve výhledu.



ČOČKA

## S úpravou Scotchgard™

Scotchgard™ Anti-Fog zmenšuje úhel kontaktu s kapkami vody narovnaním vodních kapek do tenkého transparentního filmu, který dovolí světlu projít.



ČOČKA ÚPRAVA SCOTCHGARD

## Fakta mluví jasně :

- Povrchová úprava Scotchgard™ odolává mlžení déle než tradiční proti-mlžící úpravy\* a přispívá tak ke zvýšení výkonu brýlí v mokřém a vlhkém prostředí.
- Povrchová úprava Scotchgard™ zajišťuje i ochranu proti poškrábání pro prodloužení doby životnosti.
- Pracovníci si mohou vychutnat spolehlivý, kvalitní výhled po delší dobu, protože povrchová úprava s aktivní ingrediencí je pevně spojena se zorníkem.
- Povrchová úprava zachovává svoji účinnost i po několikanásobném mytí, což umožňuje pracovníkům používat brýle déle.
- Zorník lze dezinfikovat např. ubrousky s alkoholem bez ztráty jeho unikátních vlastností.
- Pracovníci mohou pracovat bez starostí, protože s povrchem Scotchgard™ mají jistotu, že používají kvalitní brýle s výjimečnou ochranou proti mlžení a ochranou proti poškrábání (brýle splňují požadavky EN 166 K a N značení).

\* Na základě interního testování 3M dle EN168 testovací metody při porovnání s tradičními povrchy proti mlžení.



# Zbavte se mlžení s novou sérií brýlí.

## ► Solus 1000

Kit: Modro-černé



Kit: Zeleno-černé



## ► GG 500

Čirý zorník



Vložka pro dioptrická skla



Další barevné možnosti zorníků



Náhradní díly a příslušenství pro Solus 1000



Pěnová vložka má malé větrací otvory snižující možnost zamlžení.

## Solus™ 1000

Produktový kód	Popis
S1101SGAFKT-EU	Modro-černé, čirý polykarbonátový zorník, pěnová vložka, upínací pásek
S1101SGAF-EU	Modro-černé, čirý polykarbonátový zorník
S1102SGAF-EU	Modro-černé, šedý polykarbonátový zorník
S1103SGAF-EU	Modro-černé, žlutý polykarbonátový zorník

Produktový kód	Popis
S1201SGAFKT-EU	Zeleno-černé, čirý polykarbonátový zorník, pěnová vložka, upínací pásek
S1201SGAF-EU	Zeleno-černé, čirý polykarbonátový zorník
S1202SGAF-EU	Zeleno-černé, šedý polykarbonátový zorník
S1203SGAF-EU	Zeleno-černé, žlutý polykarbonátový zorník

Produktový kód	Popis
1000G-EU	Pěnová vložka
1000S-EU	Upínací pásek

## GG 500

Produktový kód	Popis
GG501SGAF-EU	Uzavřené ochranné brýle čirý polykarbonátový zorník
GG500PI-EU	Vložka pro dioptrická skla

## Návod na výměnu dílů

Připojení upínacího pásku



Připojení postranice



Připojení pěnové vložky



Připojení dioptrické vložky



Pro více informací navštivte [www.3M.cz/Scotchgard](http://www.3M.cz/Scotchgard)

3M Česko, spol. s r.o.  
Divize ochrany zdraví  
a bezpečnosti při práci  
V Parku 2343/24  
148 00 Praha 4  
T +420 261 380 111  
W [www.3M.cz/OOPP](http://www.3M.cz/OOPP)  
[www.3MSafetyportal.cz](http://www.3MSafetyportal.cz)

Prosím, recyklujte.  
3M a Scotchgard jsou obchodními značkami 3M Company.  
© 3M 2016. Všechna práva vyhrazena.

**3M**