

3M Science.
Applied to Life.™



Nová generace pohodlí, snadného dýchání a jednoduchosti.

Představujeme opakovaně použitelnou
polomasku 3M™ Secure Click™
řady HF-800.


Polomaska 3M™ Secure Click™ přináší spolehlivost
a jednoduchost díky svým inteligentním a intuitivním
funkcím.

Poskytuje volnější dýchání a pohodlí díky novému typu
filtrů.

Představujeme

3M™ Secure Click™ Opakovaně použitelnou polomasku řady HF-800.

Polomasky 3M Secure Click řady HF-800 nabízí praktické a intuitivní funkce. Při použití se schválenými filtry 3M Secure Click pomáhají chránit pracovníky před částicemi a mnoha různými plyny a výpary.



Opakovaně použitelná polomaska s komunikační membránou (mluvítkem)

HF-801SD – Malá	HF-802SD – Střední	HF-803SD – Velká
-----------------	--------------------	------------------



Uslyšíte:

Díky zcela novému slyšitelnému připojení Secure Click můžete pracovat s důvěrou v to, že máte filtry správně nasazené. Stačí k sobě obě části spojky přiložit a zasunout, dokud neuslyšíte cvaknutí.



Zkontrolujete:

Uživatel může snadno jediným dotykem zkontrolovat, zda má masku správně nasazenou. Díky tomu může pracovat bez obav.



Pocítíte:

Dýchejte snáze a pohodlněji díky světově prvnímu oboustrannému filtračnímu systému.



Komunikujte:

Obsahuje komunikační membránu (mluvítko), která usnadňuje komunikaci při práci.



3M™ Secure Click™ Opakovaně použitelná polomaska řady HF-800



Řada HF-800SD

Filtry plynů a par



D8051 A1



D8055 A2



D8059 ABEK1

Kombinované filtry plynů a par



D8094 ABEK P3 R



D8095 A2 P3 R

Částicové filtry



D3125 P2 R



D3135 P3 R

Částicové filtry s ochranou proti nepříjemným organickým zápachům a kyselým plynům a ozónu do 10x PEL*



D3128 P2 R / Nepříjemné organické zápachy a kyselý plyny



D3138 P3 R / Nepříjemné organické zápachy a kyselý plyny

Vyměnitelné částicové filtry



D7915 P1 R



D7925 P2 R



D7935 P3 R

Držák vyměnitelného filtru



D701 Držák filtru

Polomaska série HF-800 a pro ni určené filtry mají nádechový odpor menší než 5 milibarů (měřeno při průběžném průtoku 95 l/min).