

Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci

**PELTOR™**

Komunikace v hlučném prostředí



Jen to,  
co chcete slyšet

Komunikační řešení 3M™ Peltor™

Chráníme Váš svět

**3M**





# Jednoduše vyřešeno

**Chraňte své pracovníky před ztrátou sluchu způsobenou hlukem, výsledkem mohou být nejen zdravější lidé, ale také produktivnější práce.**



## Jednoduchý krok 1. Zjišťování

**Identifikace nebezpečných hluků a posouzení hladiny hluku na pracovišti je prvním krokem při zajištění ochrany vašich pracovníků.**



**87 dB(A) - 98 dB(A)**  
Jste-li nad přípustnou úrovní expozice, použití ochrany sluchu je povinné. Především u zvuku vysoké frekvence.



**94 dB(A) - 105 dB(A)**  
Jste-li nad přípustnou úrovní expozice, použití ochrany sluchu je povinné. Ideální pro hluk o vysokých a středních frekvencích



**95 dB(A) - 110 dB(A)**  
Jste-li nad přípustnou úrovní expozice, použití ochrany sluchu je povinné. Týká se všech frekvencí

Dodržení předpisů, výběr vhodné ochrany a sledování expozice hluku - to vše je snazší s řešeními od firmy 3M.

### Požádejte o pomoc specialistu na ochranu sluchu firmy 3M

Organizace, které zaměstnávají více než 100 pracovníků ohrožených působením hluku, mohou požádat o návštěvu speciálně vyškoleného a zkušeného specialisty na ochranu sluchu firmy 3M. Ten provede kontrolu hladiny hluku, pořídí o tom záznam a pomůže vybrat přiměřenou ochranu sluchu od firmy 3M. Je to vysoce efektivní způsob, jak můžete zajistit, že dodržíte předpisy a že zvolíte správnou ochranu. Také vám pomůže přesvědčit pracovníky, aby aktivně používali ochranu, kterou jim zajistíte.

### Posuďte vaše vlastní potřeby

Možná byste raději provedli příslušná měření sami pomocí našeho sortimentu spolehlivých a flexibilních nástrojů a výkonného softwaru.

Firma 3M nabízí kompletní sortiment detekčních přístrojů od jednoduchých indikátorů hluku, které upozorní, že je načase nasadit si chránič sluchu, až po osobní hlukové dozimetry a integrační hlukoměry. Některé výrobky dokonce používají přehledný systém barevného kódování, takže je pro bezpečnostního technika snadné posoudit konkrétní míru rizika.



## Jednoduchý krok 2. Ochrana

**Ochrana vašich pracovníků si vyžaduje holistický přístup. A právě ten vám firma 3M poskytuje.**

Máte problémy s nasazováním ušních ucpávek? Potřebujete komunikovat v hluku? Máte znečištěné ruce? Pracujete v horkých nebo vlhkých podmínkách? Tým odborníků firmy 3M má dostatečné znalosti a zkušenosti, o které se můžete opřít. Pomohou vám vybrat ten správný produkt, ať to budou jednoduché ušní ucpávky nebo komunikační systém Peltor. Dokonce vám pomůžeme přesvědčit vaše zaměstnance, aby tyto pomůcky používali. Tedy, bez ohledu na konkrétní prostředí a individuální potřeby, široký výběr pohodlných, stylových a praktických chráničů sluchu od firmy 3M vám poskytne optimální odpověď.

### Informace o výrobcích

Produkty na ochranu sluchu firmy 3M jsou navrženy tak, aby poskytovaly ochranu a pohodlí a aby se snadno používaly.

1



2



3



4



5



6



1. Válečkové ucpávky do ucha 2. Ucpávky do ucha Pod 3. Předem tvarované ucpávky do ucha 4. Ucpávky do ucha spojené páskou 5. Chrániče sluchu 6. Náhlavní soupravy pro komunikaci

PELTOR™ **EAR**

Toto je důvod, proč firma 3M nenabízí jednoduše značky špičkových pomůcek pro zachování sluchu jako jsou řešení Peltor™, E-A-R™ a 3M, ale tyto pomůcky tvoří jádro nejkomplexnějšího přístupu k ochraně sluchu na světě. Je to jednoduchý komplexní program sestávající ze 4 kroků, který pomáhá zajistit, že každému pracovníkovi bude poskytnuta ochrana, kterou potřebuje, podle prostředí, ve kterém pracuje, a podle úkolů, které plní.




## Jednoduchý krok 3. Vzdělávání a školení

Ne každý člen vašeho pracovního týmu si bude uvědomovat všechny přínosy úsilí o zachování sluchu, popřípadě nebude vědět, jak má nejlépe svoji ochranu používat. Firma 3M pomáhá převzít břemeno vzdělávání z vašich beder.

Vzdělávání podporuje chuť k aktivní ochraně sluchu. Čím více budou uživatelé věřit ve smysl ochrany, tím více budou chráněni.

**Jak pracoviště může ovlivnit váš sluch**



Za účelem stažení dalších užitečných nástrojů navštivte: [www.3m.co.uk/safety](http://www.3m.co.uk/safety)



## Jednoduchý krok 4. Ověření

Každý uživatel je jiný. I když jste pro něj našli ten správný výrobek, jak se ujistíte, že je přiměřeně individuálně ochráněn?

**Rychle, jednoduše, přesně**


Pomocí ověřovacího systému 3M™ E-A-RFit™ je to otázka 8 sekund pro každé ucho. Ověřovací systém 3M E-A-RFit používá technologii F-MIRE (Field Microphone in Real Ear) k měření stupně ochrany sluchu zaměstnance.



# Proč komunikační řešení 3M™ Peltor™?


Zvednutí misky vašeho chrániče sluchu na několik okamžiků, po dobu, kdy hovoříte s jinou osobou v hluchém prostředí, se nemusí zdát hodně, avšak tyto časy se za osmihodinovou pracovní dobu sčítají. Výsledkem může být utlumení slyšení na polovinu, jak je znázorněno na grafu dole.

Zvednutí misky vašeho chrániče sluchu za účelem zlepšení komunikace na pouhých 30 minut během osmihodinové směny sniží účinnost vašeho chrániče sluchu na polovinu.



# Které komunikační řešení 3M Peltor je to správné pro váš tým?

Tento blokový diagram byl vytvořen, aby vám pomohl odhalit, jaké varianty z naší rozsáhlé řady komunikačních řešení umožňuje nejlepší pracovní prostředí pro vaše zaměstnance.





Při použití výrobků zábavní řady 3M™ Peltor™ si mohou lidé účinně chránit svůj sluch a současně mít během práce potěšení z poslouchání FM rádia. Některé modely mohou být dokonce připojeny k telefonu přes Bluetooth® - váš tým je dosažitelný, kdekoliv se nachází.

## 3M™ Peltor™ FM Radio



Ideální volba pro lidi pracující venku nebo pro opakující se úlohy bez potřeby komunikace. S výborným příjmem bez rušení vyvinutý pro zvýšení bezpečnosti a motivace pro uživatele v hlučných podmínkách.

- Výborný FM příjem
- Vysoké utlumení
- Dodáváno se stereofonním přívodním kabelem 3,5 mm pro MP3 přehrávač

| Č. dílu:    | Příslušenství:               | SNR: | Hmotnost (g): | Životnost baterií (h): |
|-------------|------------------------------|------|---------------|------------------------|
| HRXS7A-01   | Náhlavní páska               | 32dB | 340           | 200                    |
| HRXS7P3E-01 | Uchycení na ochrannou přilbu | 29dB | 370           | 200                    |



## 3M™ Peltor™ Alert



Při využívání všech vlastností 3M Peltor FM Radio typ Alert přispívá k vyšší bezpečnosti vnímáním okolních hladin hluku a úpravou toho, co je slyšet. Tlumí hlasité zvuky a zesiluje slabé, chrání uživatele a umožňuje jim slyšet kolegy, a přitom je chrání před škodlivým hlukem.

- Snadné používání regulace hlasitosti při nastavování rádia a funkcí útlumu v závislosti na hladině hluku
- Automaticky spíná na mono příjem za účelem optimálního slyšení v případě slabých signálů
- Vynikající zvuk basů
- Rádio nikdy nepřesáhne 82 dB(A)
- Dodáváno se stereo přívodním kabelem 3,5 mm pro MP3 přehrávač

| Č. dílu:     | Příslušenství:               | SNR: | Hmotnost (g): | Životnost baterií (h): |
|--------------|------------------------------|------|---------------|------------------------|
| M2RX7A2-01   | Náhlavní páska               | 30dB | 361           | 70                     |
| M2RX7P3E2-01 | Uchycení na ochrannou přilbu | 30dB | 390           | 70                     |



## 3M™ Peltor™ WS Alert XP



Uživatelé mohou pracovat s ochranou sluchu a současně mít potěšení z poslechu hudby - a ještě jsou stále v kontaktu. Dodatečně ke všem charakteristickým vlastnostem přístrojů 3M Peltor Alert, 3M Peltor WS Alert XP používá Bluetooth® pro připojení k mobilním telefonům pro volání hands-free umožňující přijímání hovoru bez přerušení práce.

- Používání mobilních telefonů bez přerušení práce nebo odložení chráničů sluchu
- Automaticky spíná na mono příjem za účelem optimálního slyšení v případě slabých signálů
- Funkce útlumu v závislosti na hladině hluku (surround)
- Bezdrátová technologie Bluetooth s A2DP umožňující přenos hudby přímo z kompatibilních výrobků
- Dodáváno se stereo přívodním kabelem 3,5 mm pro MP3 přehrávač
- Charakteristické znaky - Bass Boost (hloubkový korektor), Music Limiter (omezovač hudby), Sound Equalizer (zvukový ekvalizér) a patentovaný systém reproduktorů

| Č. dílu:    | Příslušenství:               | SNR: | Hmotnost (g): | Životnost baterií (h): |
|-------------|------------------------------|------|---------------|------------------------|
| MRX21AWS5   | Náhlavní páska               | 32dB | 430           | 23                     |
| MRX21P3EWS5 | Uchycení na ochrannou přilbu | 29dB | 430           | 23                     |





## 3M™ Peltor™ SportTac™



Tento inteligentní aktivní chránič sluchu umožňuje jemnou regulaci chrániče sluchu pomocí funkce útlumu v závislosti na hladině hluku. Toto poskytuje uživateli obzvláště příjemnou reprodukci zvuku a méně rušení.

- Jediný digitální audio-obvod eliminuje náhlé přerušení zvuku
- Vyměnitelné kryty mušlí sluchátek: oranžová/zelená (GN) nebo červená/černá (RD)
- Skládací pro snadné skladování

| Č. dílu:         | Příslušenství:          | SNR: | Hmotnost (g): | Životnost baterií (h): |
|------------------|-------------------------|------|---------------|------------------------|
| MT16H210F-478-** | Skládací náhlavní páska | 26dB | 318           | 600                    |



## 3M™ Peltor™ ProTac™ II



Sofistikované komunikační řešení využívající technologií a provedení zvyšující utlumení, pohodlí a reprodukci zvuku.

- Poslední nastavení se při vypnutí ukládá do paměti
- Vypínání po dvou hodinách nečinnosti
- Zlepšuje komunikaci a bezpečnost
- Funkce útlumu v závislosti na hladině hluku při stereo kvalitě vám umožňuje slyšet dění v okolí: hovor, zvuky vydávané stroji a varovné signály
- Barva mušlí sluchátek: zelená (GN) černá (SV) červená (RD)

| Č. dílu:      | Příslušenství:               | SNR: | Hmotnost (g): | Životnost baterií (h): |
|---------------|------------------------------|------|---------------|------------------------|
| MT15H7A2-**   | Náhlavní páska               | 32dB | 370           | 1000                   |
| MT15H7P3E2 SV | Uchytení na ochrannou přílbu | 31dB | 405           | 1000                   |
| MT15H7B2 SV   | Krční páska                  | 32dB | 355           | 1000                   |



## 3M™ Peltor™ Tactical XP™



Vyspělé multifunkční řešení, které obsahuje vlastnosti jako ekvalizér, vyvážení a vysoké zesílení - dosud nebylo používání snadnější. Každá funkce a její nastavení jsou signalizovány hlasovou zprávou.

- Externí komunikace a funkce útlumu v závislosti na hladině hluku jsou na sobě nezávislé. Zahrnují vyvážení, ekvalizér, nastavitelný čas doby návratu a nastavitelná hlasitost externího vstupu
- Poslední nastavení jsou při vypnutí ukládána, s výjimkou vysoké hlasitosti na externím vstupu
- Automatické vypínání po dvou hodinách nečinnosti
- Varovný signál při nízkém nabití baterie

| Č. dílu:  | Příslušenství:               | SNR: | Hmotnost (g): | Životnost baterií (h): |
|-----------|------------------------------|------|---------------|------------------------|
| MT1H7F2   | Skládací náhlavní páska      | 31dB | 400           | 1000                   |
| MT1H7P3E2 | Uchytení na ochrannou přílbu | 30dB | 435           | 1000                   |
| MT1H7B2   | Krční páska                  | 31dB | 395           | 1000                   |



## 3M™ Peltor™ WS Workstyle



Poskytuje uživateli lepší kontrolu nad tím, co slyšet chce a co slyšet nechce. Uživatelé mohou mít bezdrátový telefonní hovor a poslouchat svoji oblíbenou hudbu, a stále mohou být chráněni dokonce i v hlučném prostředí.

- Je slyšet normální vnější hluk bez toho, aby došlo k vystavení hlasité a škodlivé hladině hluku
- Nový patentovaný systém reproduktorů navržený pro vytvoření plného dynamického zvuku
- Snadno upravitelná hlasitost a nastavení
- Zesílení tichých hluků, tyto je možné slyšet lépe než bez náhlavní soupravy
- Hlasem podporované menu
- Skládací pro snadné skladování
- Bezdrátová technologie Bluetooth s A2DP umožňující přenos hudby přímo z kompatibilních výrobků
- Hovorový mikrofon zabudovaný do mušle sluchátka

| Č. dílu:            | Příslušenství:          | SNR: | Hmotnost (g): | Životnost baterií (h): |
|---------------------|-------------------------|------|---------------|------------------------|
| MT16H21FWS5G-580-SV | Skládací náhlavní páska | 26dB | 352           | Max:100 Min:11         |





HANDSET

BASE UNIT

HANDSET

HANDSET

HANDSET

## 3M™ Peltor™ DECT-Com II™ Intercom System

3M™ Peltor™ DECT-Com II je bezdrátový duplexní komunikační systém pracující na frekvencích 1,8GHz DECT. Poskytuje jednoduchou a efektivní bezdrátovou duplexní komunikaci až pro 9 aktivních uživatelů hovořících v plné konferenční komunikaci a dále až se 40 posluchači. V systému s více než 9 uživateli se může kterýkoliv poslouchající účastník změnit z poslouchajícího na hovořícího. Nejdřívější aktivní hovořící bude v konferenční komunikaci zařazen mezi poslouchající a kterýkoliv jiný poslouchající může následovat a vyměnit aktivního hovořícího v pořadí „první zapojen - první vyřazen“.

Existují dvě verze hlavní jednotky DECT-Com II; základní/přenosné jednotky a přenosné jednotky - základní/přenosná jednotka může být použita buď jako základní nebo přenosná jednotka. Jedná se o komunikační systém krátkého dosahu s maximálním pracovním dosahem přibližně 300 m ve vnějším prostředí.

- Plně hands-free duplexní komunikační systém
- Hlasem podporované menu
- Úplná komunikace mezi kanály
- Rozšířená sada baterií pro prodlouženou dobu využívání
- K dispozici bezdrátové tlačítko PTT pro externí rádio, atd.
- Až tři současně hovořící skupiny
- Pracovní dosah až 150 m od základní jednotky

**Systém DECT-Com II spolupracuje s řadou náhlavních souprav a chráničů sluchu 3M. Chcete-li více informací, obraťte se na 3M.**





## 3M™ Peltor™ LiteCom™



Při použití nové a vylepšené náhlavní soupravy 3M™ Peltor™ LiteCom™ může uživatel komunikovat hands-free prostřednictvím bezlicenčního 8kanálového PMR zabudovaného do sluchátka. Udržování vzájemného kontaktu po staveništi nebylo nikdy tak jednoduché, jako při použití tohoto přístroje LiteCom s dosahem 1 km.

- NOVÁ robustnější konstrukce
- NOVÝ zjednodušený systém menu
- Komunikace na 8 kanálech v PMR v pásmu 446 MHz
- 38 subkanálů umožňuje několika uživatelům komunikovat individuálně za použití stejného kanálu
- Elektronický hlas sděluje uživateli, jaká nastavení jsou právě nastavena - není zapotřebí snímat náhlavní soupravu za účelem kontroly
- Dosah až 3 km
- Automaticky se vypíná po dvou hodinách nečinnosti za účelem šetření baterie

| Č. dílu:     | Příslušenství:               | SNR: | Hmotnost (g): | Životnost baterií (h): |
|--------------|------------------------------|------|---------------|------------------------|
| MT53H7A440   | Náhlavní páska               | 32dB | 394           | 20                     |
| MT53H7P3E440 | Uchycení na ochrannou přílbu | 33dB | 418           | 20                     |
| MT53H7B440   | Krční páska                  | 32dB | 384           | 20                     |



## 3M™ Peltor™ LiteCom™ Plus



Náhlavní souprava LiteCom Plus se pyšní stejně skvělými vlastnostmi jako standardní souprava LiteCom a je doplněna o funkci útlumu v závislosti na hladině hluku. Tato funkce umožňuje uživateli udržovat lepší spojení v jejich současném prostředí, slyšet okolní zvuky jako konverzaci a varovné signály.

- Vestavěná funkce útlumu v závislosti na hladině hluku umožňuje uživateli slyšet okolní zvuky, jako je konverzace, hluk stroje a varovné signály
- Zesiluje slabé zvuky, tlumí náhlé nárazové hluky škodlivé úrovně
- Připojení mobilního telefonu nebo externího komunikačního rádia je snadné nezávisle na frekvenci
- Z bezpečnostních důvodů má externí vstup přednost
- Připojte MP3 přehrávač nebo FM rádio a poslouchajte zprávy a hudbu
- 121 subkanálů umožňuje několika uživatelům komunikovat individuálně za použití stejného kanálu

| Č. dílu:     | Příslušenství:               | SNR: | Hmotnost (g): | Životnost baterií (h): |
|--------------|------------------------------|------|---------------|------------------------|
| MT7H7A4410   | Náhlavní páska               | 32dB | 464           | 20                     |
| MT7H7P3E4410 | Uchycení na ochrannou přílbu | 33dB | 491           | 20                     |
| MT7H7B4410   | Krční páska                  | 32dB | 453           | 20                     |



## 3M™ Peltor™ WS LiteCom™



Tento chránič sluchu se vyznačuje zabudovaným komunikačním rádiem a spojením Bluetooth® pro bezdrátové spojení s mobilním telefonem. Pro uživatele to znamená, že nemusí zmeškat hovory nebo přerušovat práci při telefonickém rozhovoru v hlučném prostředí. Náhlavní souprava WS LiteCom vám rovněž umožní přenos hudby uložené v telefonu nebo webovém rádiu.

- Komunikace na 8 kanálech v PMR v pásmu 446 MHz
- 38 subkanálů umožňuje několika uživatelům komunikovat individuálně za použití stejného kanálu
- Bezdrátové Bluetooth® připojení k mobilním telefonům umožňuje uživateli přeměňovat telefonní hovory přímo do náhlavní soupravy
- Telefonní hovory mohou být ovládány současně s hovorem na komunikačním rádiu
- Hovorový mikrofon s potlačením hluku
- Vestavěná funkce útlumu v závislosti na hladině hluku umožňuje uživateli slyšet okolní zvuky, jako je konverzace, hluk stroje a varovné signály
- Náhlé nárazové hluky o škodlivé intenzitě jsou okamžitě utlumeny
- Elektronický hlas sděluje uživateli, jaká nastavení jsou právě nastavena - není zapotřebí snímat náhlavní soupravu za účelem kontroly - hlasem podporované menu
- Automaticky se vypíná po dvou hodinách nečinnosti za účelem šetření baterie

| Č. dílu:         | Příslušenství:               | SNR: | Hmotnost (g): | Životnost baterií (h): |
|------------------|------------------------------|------|---------------|------------------------|
| MT53H7A4410WS5   | Náhlavní páska               | 30dB | 462           | 13                     |
| MT53H7P3E4410WS5 | Uchycení na ochrannou přílbu | 31dB | 448           | 13                     |
| MT53H7B4410WS5   | Krční páska                  | 31dB | 490           | 13                     |



Řada náhlavních souprav Peltor™ má dokonalou konstrukci pro práci ve velice hlučném prostředí. Dobře konstruovaná sluchátka náhlavní soupravy se nosí pohodlně, dokonce i po dlouhou dobu, a poskytují vynikající tlumení hluku.

Řada náhlavních souprav Peltor™ má dokonalou konstrukci pro práci ve velice hlučném prostředí. Dobře konstruovaná sluchátka náhlavní soupravy se nosí pohodlně, dokonce i po dlouhou dobu, a poskytují vynikající tlumení hluku.

## 3M™ Peltor™ High Attenuation Flex Headset

Ideální volba pro prostředí s vysokou hladinou hluku, tato znamenitá a pohodlná náhlavní souprava poskytuje uživateli mimořádně vysokou úroveň ochrany sluchu na základě vysokého tlumicího výkonu.

- Chráníč sluchu s vysokým útlumem
- Hovorový mikrofon s potlačením hluku
- Standardní konektor pro připojení většiny profesionálních přenosných rádií (PMR), jako jsou Motorola™, Kenwood™, Icom™ a mnoha dalších prostřednictvím ohebných kabelů\*
- Pro přenos signálu zmáčknete tlačítko PTT na mušli sluchátek nebo na přenosném rádiu (vysílačka)

\* Kontaktujte nás ohledně informací, jaký pružný kabel požadujete

| Č. dílu:      | Příslušenství:               | SNR: | Hmotnost (g): | Životnost baterií (h): |
|---------------|------------------------------|------|---------------|------------------------|
| MT53H79A-77   | Náhlavní páska               | 33dB | 310           | —                      |
| MT53H7P3E2-77 | Uchycení na ochrannou přílbu | 32dB | 340           | —                      |
| MT53H79B-77   | Krční páska                  | 32dB | 340           | —                      |



## 3M™ Peltor™ WS Headset XP

Tato náhlavní souprava umožňuje při použití funkce Bluetooth® uživateli pokračovat v práci během hovorů přes DECT nebo mobilní telefony. Náhlavní souprava zaručuje dobré tlumení hluku při vysoké hladině hluku.

- Bluetooth umožňuje spojení s mobilními telefony a jinými kompatibilními přístroji
- Vyspělé provedení VOX
- Kontinuální přenos A2DP
- Může být použita s adaptéry WS Bluetooth® řady 3M Peltor FL6000

| Č. dílu:     | Příslušenství:               | SNR: | Hmotnost (g): | Životnost baterií (h): |
|--------------|------------------------------|------|---------------|------------------------|
| MT53H7AWS5   | Náhlavní páska               | 31dB | 368           | 24                     |
| MT53H7P3EWS5 | Uchycení na ochrannou přílbu | 31dB | 393           | 24                     |
| MT53H7BWS5   | Krční páska                  | 30dB | 358           | 24                     |



## 3M™ Peltor™ WS Protac XP

Peltor WS ProTac XP představuje aktivní chráníč sluchu, který se vyznačuje technologií Bluetooth® umožňující uživateli provádět práci oběma rukama během přijímání hovorů přes DECT nebo mobilní telefony.

- DSP poskytuje digitální redukci hluku ve velice hlučném prostředí
- Podporují profil Bluetooth A2DP pro přenos vysoce kvalitního stereo zvuku
- Pokročilá funkce VOX (přenos ovládaný hlasem)
- K dostání jako náhlavní souprava Flex Headset

| Č. dílu:     | Příslušenství:               | SNR: | Hmotnost (g): | Životnost baterií (h): |
|--------------|------------------------------|------|---------------|------------------------|
| MT15H7AWS5   | Náhlavní páska               | 31dB | 396           | 24                     |
| MT15H7P3EWS5 | Uchycení na ochrannou přílbu | 31dB | 421           | 24                     |
| MT15H7BWS5   | Krční páska                  | 30dB | 386           | 24                     |



## \*Pružné kabely

**Náhlavní soupravy s vysokým tlumením s pružným kabelem 3M Peltor vyžadují dodatečný pružný kabel v příslušenství, který umožní připojení k ručnímu komunikačnímu zařízení, jako je např. obousměrné rádio. Ohledně podrobnějších informací se obraťte na 3M nebo vašeho schváleného prodejce Peltor.**

# Zákaznická řešení, servis a technická podpora

Komunikační řešení 3M™ Peltor™ věnují pozornost jedinečným potřebám a pracovním okolnostem každého individuálního případu. Jestliže máte specifické potřeby, které nesplňuje naše stávající řada výrobků, prosím, kontaktujte nás. Náš tým technických odborníků ve VB a technická podpora zajistí příjemné zkušenosti při používání komunikačních řešení 3M Peltor po dobu životnosti výrobku.

## Příslušenství

K dispozici je množství příslušenství a náhradních dílů pro vaše zařízení, jako jsou hrdelní mikrofony, externí PTT přístroje, pouzdra na náhlavní soupravy a hygienické sady.

## Rozmanitá řada osobních ochranných zařízení

Společnost 3M vyrábí širokou řadu osobních ochranných zařízení se zaměřením na ochranu a pohodlí uživatele. Zde jsou některé příklady:

### Ochrana dýchacích cest



### Ochrana sluchu



### Ochrana očí



### Ochrana hlavy




### Ochrana při svařování



### Ochranné oděvy



# Reference



## Adrian Hague o komunikačních systémech 3M™ Peltor™


„Pro zákazníka vědomí, že používáme nejlepší zařízení, která jsou dostupná na trhu, poskytuje důvěru a nový pocit jistoty, že můžeme vykonávat naši práci na nejvyšší úrovni“.

**Adrian Hague**  
Manager pro údržbu, KUE Group Limited

## Gary Hyde o Peltor™ LiteCom™ Pro, bezpečnost a výkonnost

„Schopnost být v kontaktu s obslužným personálem závodu rychle a snadno, zejména při omezeních v důsledku hlučného prostředí, se ukázalo jako životně důležité pro bezpečnost a efektivní výrobu“.

**Gary Hyde**  
Manažer podpůrných služeb, Nippon Gohsei UK Ltd



## Adrian Hague o komunikačních systémech 3M™ Peltor™

„Při provádění odstřelů na staveništi zákazníka nebo v našich vlastních zařízeních, komunikace mezi střelmistrem a dělníkem připravujícím odstřelovací nálož je zásadní pro kvalitu a především bezpečnost. Námi používaný komunikační systém dodaný firmou 3M Peltor je daleko nejlepším systémem, který jsme kdy používali.“

Naši hlavní zákazníci, mezi které patří plynový, olejářský a energetický průmysl mají velice přísná pravidla ohledně kvality bezpečnosti a životního prostředí“.

**Adrian Hague**  
Manager pro údržbu, KUE Group Limited



# Testování



**Jestliže by vaše organizace chtěla vyzkoušet komunikační řešení 3M™ Peltor™, obraťte se na vašeho obchodního manažera společnosti 3M nebo schváleného prodejce firmy 3M Peltor**

- Společnost 3M pak posoudí váš požadavek a poskytne vám na vyzkoušení\* ideální komunikační řešení
- Uvidíte, a uslyšíte, přednosti z hlediska produktivity a bezpečnosti ve vašem pracovním prostředí při použití komunikačních řešení 3M Peltor

\*Testovací zařízení mají omezenou použitelnost a zůstávají majetkem 3M VB a Irska. 3M VB a Irska si vyhrazují právo kdykoliv odmítnout nebo stáhnout zápůjčku testovacího zařízení.



**3M Česko, spol. s r. o.**  
**Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci**  
V Parku 2343/24  
148 00 Praha 4  
Česká republika

Tel.: +420 261 380 111  
[www.3m.cz/oopp](http://www.3m.cz/oopp)  
[www.3m.cz/extranet](http://www.3m.cz/extranet)  
[www.safetyportal.cz](http://www.safetyportal.cz)

Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Kenwood je ochranná známka společnosti Kenwood Corporation Motorola je ochranná známka společnosti Motorola Trademark Holdings

Prosím, recyklujte. Vytisknuto v České republice.  
© 3M 2013. Všechna práva vyhrazena.  
17307