

3M Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci
Ochranné oděvy 3M™




Chráníme
Váš svět

Zhotoveno pro Ochranu,
navrženo pro Komfort

3M

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů.



Na adrese oop.cz@mmm.com, nebo telefonicky na: +420 261 380 111

Nebo navštivte náš web: www.3M.cz/oop, kde naleznete interaktivní nástroj pro výběr správných jednorázových ochranných oděvů.

Ochranné oděvy kategorie CE III

Ochranný oděv 3M™ 4515

Ekonomicky výhodná ochrana před nebezpečnými prachovými částicemi

Řada 4515 je vyrobena z prodyšného materiálu a je ideální pro široký rozsah aplikací, zvláště na ochranu před nebezpečným prachem (např. azbestem). Je k dispozici v mnoha barevných provedeních.

- Typ CE 5 & 6 pro nebezpečný prach a potřísnění
- Ochrana před radioaktivními/nukleárními částicemi EN 1073-2:2002
- Dvoucestný zip pro vyšší pohodlí
- Elastická provedení kapuce, manžety, okolo pasu a kotníky pro pohodlné dosednutí na míru
- Prodyšná tkanina
- Minimální pouštění vláken
- K dispozici v bílé, modré a oranžové barvě



Ochranný oděv 3M™ 4520

Ochrana s pohodlím

Řada 4520 je vyrobena z 5-vrstvého prodyšného a lehkého materiálu (43g/m²), ochranný oděv je mimořádně pohodlný při nošení.

- Typ CE 5 & 6 pro nebezpečný prach a potřísnění
- Ochrana před radioaktivními/nukleárními částicemi EN 1073-2:2002
- Antistatická ochrana EN 1149-5:2008
- Dvoucestný zip s odlepitelnou nášivkou na uzavírací klopě pro větší pohodlí a vyšší ochranu
- 3-dílné provedení kapuce pro zvýšenou kompatibilitu s PPE
- Pletené manžety s elastickým provedením okolo pasu a kotníků pro větší pohodlí a volnost pohybu
- Prodyšná tkanina
- Minimální pouštění vláken




Ochranný oděv 3M™ 4530 a 4530+

Prodyšné pohodlí s indexem snížené hořlavosti kategorie I. nebo odolností proti alkoholu

Řady 4530 a 4530+ jsou vyrobeny z jedinečné kombinace prodyšných netkaných textilií a speciálně upraveny, včetně antistatické úpravy a nové úpravy pro odpuzivost alkoholu a oleje u řady 4530+ a antistatické úpravy a s Indexem snížené hořlavosti kategorie I. pouze u řady 4530, což zvyšuje úroveň ochrany, zvyšuje pohodlí a vhodnost pro velký rozsah aplikací.


- Typ CE 5 & 6 pro nebezpečný prach a potřísnění
- Antistatická ochrana EN 1149-5:2008
- Materiál splňuje požadavky EN 533/ISO 14116 Index 1 s indexem snížené hořlavosti kategorie I. (pouze 4530)
- Úprava pro zlepšení odpuzivosti alkoholu a olejových tekutin (pouze 4530+)
- Ochrana před radioaktivními/nukleárními částicemi EN 1073-2:2002
- Dvoucestný zip s odlepitelnou nášivkou na uzavírací klopě pro větší pohodlí a vyšší ochranu
- 3-dílné provedení kapuce pro zvýšenou kompatibilitu s PPE
- Pletené manžety s elastickým provedením okolo pasu a kotníků pro větší pohodlí a volnost pohybu.
- Prodyšná tkanina
- Minimální pouštění vláken
- K dispozici v bílé (pouze 4530+) a modré barvě



Ochranný oděv 3M™ 4510 Ochrana před potřísněním a prachem

Řada 4510 je vyrobena z velmi kvalitního mikroporézního laminátu materiálu a je určena pro nenákladnou ochranu před nebezpečným prachem a potřísněním ne-nebezpečnými chemikáliemi.

- Typ CE 5 & 6 pro nebezpečný prach a potřísnění
- Ochrana před radioaktivními/nukleárními částicemi EN 1073-2:2002
- Antistatická ochrana EN 1149-5:2008
- Elastické provedení kapuce, pasu, kotníků a zápěstí pro pohodlné bezpečné nošení a volnost pohybu
- Dvoucestný zip chráněný uzavírací klopou pro větší pohodlí a vyšší ochranu
- Minimální pouštění vláken



Ochranný oděv 3M™ 4535 Dvojitá ochrana a pohodlí

Řada 4535 zajišťuje jedinečné vyvážení pohodlí a ochrany. Kombinuje vynikající chemickou bariéru a netřepivost bílého laminovaného materiálu na přední části s prodyšností a pohodlím materiálu modrého pohodlného dílu na zádech.

- Typ CE 5 & 6 pro nebezpečný prach a potřísnění
- Antistatická ochrana EN 1149-5:2008
- Ochrana před radioaktivními/nukleárními částicemi EN 1073-2:2002
- Prodyšný zadní modrý panel pro vyšší pohodlí
- Dvoucestný zip chráněný uzavírací klopou pro větší pohodlí a vyšší ochranu
- Pletené manžety s elastickým provedením okolo pasu a kotníků pro větší pohodlí a volnost pohybu
- Minimální pouštění vláken



Ochranný oděv 3M™ 4545 Výkon kombinovaný s měkkostí a lehkostí

Oděv 4545 byl navržen s použitím nejnovější technologie pro snížení hmotnosti oproti předchozím laminátovým materiálům 3M PE až o 20% při zachování pevnosti v tahu. Speciální mikroporézní tkanina je měkká, lehká, přikrývá správně tělo a je ještě více pohodlná. Materiál je mimořádně netřepivý a proto ideální pro použití v řadě aplikací včetně úklidových místností.

- Typ CE 5 & 6 pro nebezpečný prach a potřísnění
- Antistatická ochrana EN 1149-5:2008
- Ochrana před radioaktivními/nukleárními částicemi EN 1073-2:2002
- Ochrana před biologickými/infekčními činidly EN 14126 (viz Uls)
- Jedinečně měkká, lehká mikroporézní tkanina
- 3-dílné provedení kapuce pro zvýšenou kompatibilitu s PPE
- Dvoucestný zip s odlepitelnou nášivkou na uzavírací klopě pro větší pohodlí a vyšší ochranu
- Pletené manžety s elastickým provedením okolo pasu a kotníků pro větší pohodlí a volnost pohybu
- Minimální pouštění vláken
- Dodáván ve vakuovém balení





Ochranný oděv 3M™ 4540+ Zvýšená ochrana spojená s pohodlím

Řada 4540+ používá stejný bílý mikroporézní materiál jako u řady 3M 4545, který je měkký a lehký, ale zachovává ochranu CE Typ 5 a 6. Modrý díl na zadní části je vyroben z více prodyšného materiálu SMMMS, který zvyšuje ventilaci vzduchu a snižuje vývin tepla, ochranné obleky jsou tak vysoce univerzální.

- Typ CE 5 & 6 pro nebezpečný prach a potřísnění
- Antistatická ochrana EN 1149-5:2008
- Ochrana před radioaktivními/nukleárními částicemi EN 1073-2:2002
- Prodyšný zadní díl pro snížené tepelné namáhání
- 3-dílné provedení kapuce pro zvýšenou kompatibilitu s PPE
- Dvoucestný zip s odlepitelnou nášivkou na uzavírací klopě pro větší pohodlí a vyšší ochranu
- Pletené manžety s elastickým provedením okolo pasu a kotníků pro větší pohodlí a volnost pohybu
- Minimální pouštění vláken



Ochranný oděv 3M™ 4565 Zvláštní ochrana s lehkostí

Řada 4565 poskytuje vynikající ochranu před chemikáliemi a prachem CE Typ 4, 5 a 6. Páskové švy, použitý materiál je měkký a o 20% lehčí než předchozí laminátové materiály 3M PE, ale poskytuje zvýšenou úroveň chemické ochrany.

- Typ CE 4 pro postřik tryskou
- Typ CE 5 & 6 pro nebezpečný prach a potřísnění
- Antistatická ochrana EN1149-5
- Ochrana před radioaktivními/nukleárními částicemi EN 1073-2:2002
- Ochrana před biologickými/infekčními čidly EN 14126 (viz Uls)
- 3-dílné provedení kapuce pro zvýšenou kompatibilitu s PPE
- Dvoucestný zip s odlepitelnou nášivkou na uzavírací klopě pro větší pohodlí a vyšší ochranu
- Pletené manžety s elastickým provedením okolo pasu a kotníků pro větší pohodlí a volnost pohybu
- Minimální pouštění vláken
- Adhezivní bradová klopa
- Dodáván ve vakuovém balení



Ochranný oděv 3M™ 4570 Zvýšená bariéra proti určitým nebezpečným chemikáliím

V řadě 4570 je použita vyspělá fóliová technologie a poskytuje úroveň ochrany Typ 3 - jak v chemické, tak mechanické odolnosti a poskytuje nositeli jistotu ochrany. Tento vysoce výkonný oděv se svařovanými a páskovými švy poskytuje ochranu před postřikem tryskou a chemickými tekutinami.

- Typ CE 3 & 4 pro ochranu před postřikem tryskou a chemickými tekutinami
- Typ CE 5 & 6 pro nebezpečný prach a potřísnění
- Antistatická ochrana EN1149-5:2008
- Ochrana před radioaktivními/nukleárními částicemi EN 1073-2:2002
- Ochrana před biologickými/infekčními čidly EN 14126 (viz Uls)
- Dvojitý přední zavírací systém s vnitřními klopami pro zvýšené těsnění
- Velké zdrhovadlo pro snadné použití
- Elastické manžety s palcovými poutky pro bezpečné upevnění při výškových pracích
- Elastické provedení okolo pasu a kotníků pro větší pohodlí a volnost pohybu
- Adhezivní bradová klopa
- Minimální pouštění vláken



Ochranné oděvy CE Simple

Ochranný oděv 3M™ 4500

Prodyšná ochrana pro lehký provoz

Řada 4500 pro všeobecný účel je určena pro lehkou ochranu před ne-nebezpečnými tekutinami a prachovými částicemi. Je pevná a pohodlná a je ideální pro použití ve skladištích, ve všeobecné výrobě, DIY (pro kutily), balení nebo čištění.

- Kategorie CE 1
- Pevná, trvanlivá, polypropylénová tkanina
- Zip je chráněn uzavírací klopou
- Elastické provedení kapuce, manžet, kotníků a pasu
- K dispozici v bílé a modré barvě



Ochranný oděv 3M™ 4505

Ochrana proti tekutinám pro lehký provoz

Řada 4505 je určena speciálně pro ochranu před ne-nebezpečnými tekutinami a oleji, uživatel zůstává v suchu a v pohodlí.

- Kategorie CE 1
- Odolný vodě a olejům
- Silný laminovaný materiál pro vysokou odolnost
- Elastické provedení kapuce, manžet, kotníků a pasu
- Oboustranný zip je chráněn uzavírací klopou



Příslušenství

Laboratorní Pláště

Laboratorní Plášť 3M™ 4440

- Vyroben ze stejného laminovaného materiálu jako ochranné oděvy Typu 5/6 (3M 4535) pro ochranu před prachovými částicemi a potřísněním
- Pletené manžety
- Zapínání na zip



Laboratorní Plášť 3M™ 4430

- Vyroben ze stejného materiálu SMMMS jako ochranné oděvy Typu 5/6 (3M 4530+) pro ochranu před prachovými částicemi a potřísněním
- Prodyšný materiál s úpravou odolnou působení alkoholu a olejů
- Zapínání na zip



Laboratorní Plášť 3M™ 4400

- Vyroben ze 100% polypropylénu
- Prodyšný a lehký
- Zapínání na zip
- K dispozici v modré a bílé barvě



Ochrana na kotníkovou obuv

Ochrana na kotníkovou obuv 3M™ 450



Neklouzává podešev

- Elastická na lýtku
- Univerzální velikost s pásky na zavázání pro dosednutí na míru
- Vyroben ze stejného laminovaného materiálu jako ochranné oděvy Typu 5/6 (3M 4535)
- Neklouzává podešev (pouze 450)

Ochrana na kotníkovou obuv 3M™ 440



Standardní podešev

Ochrana na obuv

Ochrana na obuv 3M™ 442



- Vyroben ze stejného laminovaného materiálu jako ochranné oděvy Typu 5/6 (3M 4535)
- Elastické provedení u kotníku

Ochrana na obuv 3M™ 402



- Všeobecná ochrana před ne-nebezpečnými látkami
- Vzorek na spodní části snižuje riziko uklouznutí
- Elastické provedení u kotníku

Ochrana na rukávy

Ochrana na rukávy 3M™ 444



- Vyroben ze stejného laminovaného materiálu jako ochranné oděvy Typu 5/6 (3M 4510)
- 16-palcová ochrana kryje od zápěstí až po rameno
- Elastická úprava na horním konci
- Pletené manžety (pouze 445)

Ochrana na rukávy 3M™ 445



Ochrana hlavy

Ochrana kapuce 3M™ 446



- Vyroben ze stejného laminovaného materiálu jako ochranné oděvy Typu 5/6
- Antistatická úprava
- Zakrytí ramen poskytuje vynikající ochranu

Mob Čepice 3M™ 407



- Hygienická ochrana vlasů před kontaminací v pracovním prostředí.
- Univerzální velikost

Jaká Ochrana je pro vás vhodná?

Selektor výrobků: dle použití



3M	4500	4505	4510	4515	4520	4530	4530+	4535	4540+	4545	4565	4570	
Certifikace**	KATEGORIE 1	KATEGORIE 1	KATEGORIE 3 TYPE 6 EN 13034 TYPE 5 EN ISO 13982-1 EN 1149-5 EN 1073-2	KATEGORIE 3 TYPE 6 EN 13034 TYPE 5 EN ISO 13982-1 EN 1073-2	KATEGORIE 3 TYPE 6 EN 13034 TYPE 5 EN ISO 13982-1 EN 1149-5 EN 1073-2	KATEGORIE 3 TYPE 6 EN 13034 TYPE 5 EN ISO 13982-1 EN 1149-5 EN 1073-2 EN 533/ISO 14116 Index 1***	KATEGORIE 3 TYPE 6 EN 13034 TYPE 5 EN ISO 13982-1 EN 1149-5 EN 1073-2	KATEGORIE 3 TYPE 6 EN 13034 TYPE 5 EN ISO 13982-1 EN 1149-5 EN 1073-2	KATEGORIE 3 TYPE 6 EN 13034 TYPE 5 EN ISO 13982-1 EN 1149-5 EN 1073-2	KATEGORIE 3 TYPE 6 EN 13034 TYPE 5 EN ISO 13982-1 EN 1149-5 EN 1073-2	KATEGORIE 3 TYPE 6 EN 13034 TYPE 5 EN ISO 13982-1 EN 1149-5 EN 1073-2 EN 14126 EN 1073-2 EN 14126 EN 14126	KATEGORIE 3 TYPE 6 EN 13034 TYPE 5 EN ISO 13982-1 EN 1149-5 EN 1073-2 EN 14126 EN 1073-2 EN 14126 EN 14126	KATEGORIE 3 TYPE 6 EN 13034 TYPE 5 EN ISO 13982-1 EN 1149-5 EN 1073-2 EN 14126 EN 1073-2 EN 14126 EN 14126
Hmotnost materiálu	45g/m ²	67g/m ²	47g/m ²	50g/m ²	43g/m ²	55g/m ²	47g/m ²	55g/m ²	49g/m ²	49g/m ²	49g/m ²	92g/m ²	
Rozměry	S-4XL	S-4XL	S-4XL	S-4XL	S-4XL	M-XXL	S-4XL	S-3XL	S-4XL	S-4XL	S-4XL	S-4XL	
Barvy				 									

Nenáročná čistění, skladování, úklidové práce	●	●		●								
Inspekce azbestu, příprava stavenišť, izolace			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Likvidace azbestu			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Výroba cementu, broušení & leštění kovů			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Lehké průmyslové čistění, údržba strojů			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Farmaceutická výroba, manipulace s toxickými prášky			●		●	●	●	●	●	●	●	
Barvy & nátěry, pryskyřice			●			●	●	●	●	●	●	
Čisté provozy			●							●	●	
Postřik pesticidy											●	●
Míchání a manipulace s chemikáliemi											●	●
Rozlité chemikálie, havárie, dekontaminace, čistění nádrží												●

● Nejvhodnější volba ● Vhodné ke zvážení

V každém případě je třeba provést vyhodnocení rizik. Vždy si přečtěte informace o výrobku. Při zajišťování požadované ochrany vezměte v úvahu jednotlivá omezení a parametry výrobku. V případě pochybností se obraťte na bezpečnostní techniky.

**Viz pokyny pro uživatele nebo technické listy pro získání více informací.

***Materiál vyhovuje standardním požadavkům.



Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci

3M Česko, spol. s r.o.

V Parku 2343/24

148 00 Praha 4

Tel.: 261 380 111

www.3m.cz/ooop

13614

Recyklujte, prosím. Vytisknuto v EU.

© 3M 2011. Všechna práva vyhrazena.